赤峰大学体育学院体育耗材采购项目成交结果公告

一、项目编号：CFDXTYXY-2026-002

二、项目名称：赤峰大学体育学院体育耗材采购项目

三、采购结果

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
内蒙古悦驰体育用品有限公司	内蒙古自治区赤峰市松山区物资小区A1-2-130	77376 元

四、主要标的信息

货物类（或服务类、或工程类）此处复制粘贴中标供应商报价单清单（表格）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、询价报价表

赤峰大学体育耗材采购项目询价报价表

项目编号：CFDXTYXY-2026-002

序号	名称	服务要求	单价（元）	单位	数量	金额（元）	备注
1	足球	一、标准参数 规格：5 号球 周长：680- 700 mm 重量：420- 445 g 标准气压：0.7- 0.9 bar（10- 13 PSI） 内胆分两类：丁基内胆（训练级，气密性好） 表皮：PU+内置发泡缓冲层，微颗粒防滑纹理 表皮：PU+发泡层	94.8	颗	60	5688	
2	排球	周长：65－67 cm 直径：204 mm（约 21cm） 重量：260－280 g 推荐充气气压：0.300～0.325 kgf/cm²（≈4.0－4.3 PSI） 颜色：蓝/黄 工艺：机器贴皮（无缝粘合，无车线） 二、材质结构 表皮：单凹槽超细纤维 PU 人造革（Single-Dimple 单凹点技术），约 32000 个微型凹坑，防滑、吸汗、减少回弹，控球更稳 。 球面结构：18 片拼接空气动力学面板，飞行轨迹稳定、辨识度高 。 内胆：双层防漏丁基橡胶内胆（No-Leak），气密性强，不易漏气进水 。	370	颗	40	14800	
3	篮球	规格：7 号 750- 770 mm580- 620 g 气压：7- 9 PSI（0.48- 0.62bar） 弹跳测试：球底部从 1.80m 高度自由落下，反弹底部高度 1035- 1085 mm 接缝数量≤12 条，接缝宽度≤6.35 mm 二、结构参数 表皮 比赛级：超纤 PU/复合牛皮 通用款：PU 合成革（室内外） 户外款：橡胶表皮 缠纱：尼龙缠纱，保证圆度、抗变形 中胎：发泡橡胶，缓冲手感 内胆：丁基橡胶内胆，气密性好，不易漏气	257.6	颗	60	15456	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		圆度公差：圆周差≤3.5 mm					
4	羽毛球	球速：77 速。 ·羽毛材质：鸭毛，做工精细、稳定耐打。 ·球头材质：复合软木球头台纤紧凑密实弹性好不开裂。12 只/桶	104.5	桶	150	15675	
5	篮球框网	材质：高强锦纶（尼龙），UV 抗紫外线处理，耐高低温- 30℃~+60℃ 网线直径：5- 6 mm（比赛款）；训练款 4- 5 mm 挂环数量：12 个环孔，适配标准篮圈 12 个挂点 编织：一体编织，无过多接头；上部半硬定型，防止篮网翻卷缠绕篮圈 单网重量：260- 320 g 颜色：红白双色	36	副	40	1440	
6	篮球网穿线绳	技术参数 用于穿过篮圈 12 个挂孔，固定篮网； 一、规格尺寸 单根长度：1800 mm（1.8m），适配标准成人篮圈 12 个挂点，预留打结余量。 线径：3.5- 4.0 mm。 适配篮圈：标准成人篮圈挂孔孔径 φ5- 6 mm；	25	副	50	1250	
7	装球网兜	大容量篮球装球网兜（可装 24 颗 7 号标准篮球） 技术参数 高校体育器材采购标书直接复制；适配 7 号成人篮球，用于器材室批量收纳转运 一、外形尺寸 整体规格：长 1800 mm × 宽 1200 mm（大束口网袋，束口收紧后使用） 网兜展开容积：约 2.6m³，额定装载：24 只 7 号标准篮球（单球重量 600- 650g，总装载重量约 15kg） 网孔：菱形网眼 40- 50 mm，网孔均匀，防止篮球漏出、避免手指卡入 网线直径：4.0- 4.5 mm（加粗实心编织绳）	40	个	30	1200	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		束口抽绳：双股加粗尼龙绳，直径≥5mm； 单只网兜自重：850- 1100g					
8	乒乓球	·直径：40 毫米，符合 D40+规格。 ·重量：2.7 克左右，符合国际乒乓球联合会的标准。 ·材质：采用 ABS 新材料，属于有缝球，具有不易燃、不易爆、硬度好、弹性好、更耐用等特点。 ·硬度：小于 0.85mm。 ·圆度误差：0.25mm-0.3mm 之间。 每盒 10 颗	35	盒	100	3500	
9	乒乓球网架	网长：1525mm±4mm（1.525 米） 网高：152.5mm±3mm（网顶距台面 15.25cm） 网面：聚乙烯/尼龙编织，蓝色；配标准量网尺 固定方式：螺旋夹钳外置安装；金属立柱，电泳防锈	146	副	12	1752	
10	网球	重量：56.7-58.5 克·直径：6.00-6.86cm ·材质： 外层：混纺毛。 内层：橡胶芯（天然橡胶） ·气压：内部充气压强为 0.56-0.60 千克/平方厘米 60 个/袋	505	袋	5	2525	
11	气排球	规格：7 号球 圆周 740- 760mm，重量 130±5g；推荐气压 0.15- 0.18kgf/cm²；机缝工艺，PU 发泡微孔防滑表皮，丁基橡胶内胆；适用于教学训练及正式气排球比赛，符合中国排球协会气排球竞赛用球标准	84	颗	60	5040	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

12	匹克球	规格：标准直径 74mm 重量 26-27g　40 孔 工艺：滚塑 颜色：荧光绿/黄 直径：72.9- 75.4 mm（73- 75.5 mm），圆度误差≤0.51 mm 重量：22.1- 26.5 g 孔洞数量：26- 40 个圆孔 室内球：26 孔（孔大，飞行慢） 室外球：40 孔（孔小，飞行快） 弹跳测试：198.1 cm 高度自由落到花岗岩板，反弹球顶高度 76.2- 86.4 cm（环境温度 18-24℃） 材质：硬质聚合物，表面光滑，单色；禁止橡胶、弹性涂层；	15.7	颗	500	7850	
13	飞盘	重量：175 克（允许公差±5g，170- 180g） 外径直径：273 mm（10.75 英寸） 内径（盘面）：约 210 mm 盘边高度：约 19 mm 材质：硬质工程塑料，无充气结构，不可私自打磨、修改重量与飞行特性 盘面：平整无孔洞，盘缘向内翻边；边缘圆角≥1.6 mm，保证安全与抓握 硬度/韧性：标准弹性，受压可弯曲但不永久变形，禁止改装盘。	40	个	30	1200	
报价总金额		人民币大写：柒万柒仟叁佰柒拾陆元					
		小写：77376 元					

注：报价不得超出项目预算。报价超出预算为无效投标。

供应商单位名称：内蒙古悦驰体育用品有限公司（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：15648677686

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

五、询价小组名单：

王晓辉、于洋、张寰宇

六、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名称：赤峰大学体育学院

地址：赤峰市红山区铁南大街 60 号

联系方式（电话）：13848997557

赤峰大学体育学院

2026 年 09 月 15 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App